

Schoonmaken met gemak

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basiseisen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken.

Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten op het juiste niveau liggen!

Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te optimaliseren, is het loskoppelbare oranje netsnoer standaard inbegrepen.





Met de geavanceerde techniek die alle Nilfisk-producten kenmerkt, voldoen de Nilfisk GD 5/GD 10 rugstofzuigers aan alle criteria en stellen zij u in staat om snel en productief schoon te maken tegen een prijs die binnen uw budget blijft.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type










- Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen
- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheidskoppeling bespaart tijd
- Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
- Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet hindert

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Slangen en koppelingen						
	Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1	•		•
	Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1		•	
Zuigslang						
	Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1			
	Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1	•	•	•
Harde vloerenmondstuk						
	Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0			



Schoonmaken met gemak

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Mondstuk					
 Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0	•	•	•
 Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1			
 Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1	•		•
 Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1	•		•
Filters					
Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1		•	•
Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	•		
 Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1			
HEPA filter					
 Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0	•	•	•
Verlengstukken					
 Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1			
Zakken					
 Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1			•
Batterijen					
 Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1			
Overige					

Schoonmaken met gemak

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
	HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0		•	
	Premium Harness Kit	147 1246 510	0	•		•

Model	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Artikelnummer	107417927	107417934	107417935

Kenmerken









Zakfilter	•	•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•
Aansluiting voor elektromondstuk			•
HEPA-filtratie	•	•	•
Batterij uitvoering			

Technische specificaties	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Stekkertype	EU	EU	EU
Geaard	-	-	-
Aantal batterijen	-	-	-
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Nominaal vermogen (W)	780	780	780
Batterijcapaciteit (mAh)	-	-	-
Batterijtype	-	-	-
Zuigkracht motor - zonder slang (W)	na	na	na
Zuigkracht buiseinde (W)	225	225	225
Luchtstroom (l/sec.)	33	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22	22
Geluidsniveau in DB(A) IEC/EN 60335-2-69	64	64	64
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415			
Werkduur (min.)	-	-	-
Kabellengte (m)	15	15	15
Stofzakinhoud (l)	10	5	5
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	2400	2400	2400
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Gewicht (kg)	5	4.5	4.5
Gewicht inclusief batterijen (kg)	-	-	-









Schoonmaken met gemak

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Mondstuk					
 Elektroborstel	22203000	1			○
Mondstuk					
 Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0	●	●	●
 Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1	○	○	○
 Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1	●	○	●
 Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1	●	○	●
Spleetmondstuk					
 Radiatormondstuk 245 x 32 mm	81530400	0	○	○	○
Slangen en koppelingen					
 Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1	●	○	●
 Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1	○	●	○
Harde vloerenmondstuk					
 Borstelmondstuk Ø 32 mm	140 6700 570	1	○	○	○
 Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0			

Schoonmaken met gemak

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Verlengstukken					
	Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1		
Filters					
	Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1		•
	Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	•	
	Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1		
	Prefilter GD5/10	147 1095 500	1		
	Uitblaas filter GD5/10	147 1089 500	1		
Overige					
	HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0	○	•
	Premium Harness Kit	147 1246 510	0	•	○
Zakken					
	Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1	○	○
	Stofzakken GD10 set 5 stuks met voorfilt	147 1097 500	1	○	
Batterijen					
	Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1		
Zuigslang					
	Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1		
	Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1	•	•
HEPA filter					
	Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0	•	•