

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning

**STINGRAY** →



**HET MEEST EFFICIËNTE  
BINNENREINIGINGSSYSTEEM -  
ZO FLEXIBEL ALS NOOIT TEVOREN**

**NIEUW**

# UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

## STINGRAY

## BINNENREINIGING OP MEEST EFFICIËNTE WIJZE

**Efficiëntie en veiligheid zijn, bij de binnenreiniging van ramen en gladde oppervlakken, voor de medewerkers van groot belang.**

De reiniging van het binnenglas met conventionele hulpmaterialen is zeer tijdrovend.\*

Met de revolutionaire **Stingray** biedt **UNGER** het meest efficiënte binnenreinigingssysteem aller tijden – nu nieuw met 150 ml navultank. Dat betekent:

- ▶ **25 % snellere glasreiniging\*\***
- ▶ **39 % minder reinigingsmiddel\*\***
- ▶ **Onmiddellijk te gebruiken en eenvoudig te bedienen**
- ▶ **Ergonomisch en veilig: zonder inademen van sproeiveel, moeiteloze bediening**
- ▶ **Flexibel te gebruiken met alle op alcohol gebaseerde glas- en oppervlaktereinigigers**

\* Bron: Marktonderzoek – Professionele glasreiner Duitsland / UK, 2015, SR Strategy Routes.

\*\* Vergeleken met gebruikelijke reinigingsmethodes met spray en doeken (bron: „Zeit- und Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung“, 16.07.15, Sabine R. Mück, hygiene consult Mück)

Gezien het groot aantal vierkante meters glas en gladde oppervlakken, die we op de luchthaven van Frankfurt moeten reinigen, biedt de Stingray een enorm economisch voordeel.

Klaus Ewig, GCS Gesellschaft für Cleaning Service mbH & Co. Airport Frankfurt Main KG





# ALLE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM IN EEN OVERZICHT

## SNELLER

- Sproeien en reinigen in slechts één stap
- Geen nabewerkingen vereist – het ingebed sproeisysteem voorkomt dat vloeistoffen op ongewenste plaatsen terecht komen
- Meubels of voorwerpen hoeven niet verplaatst te worden



## EENVOUDIGE BEDIENING

- Activeringstoetsen zowel aan het handapparaat, alsook op elke Easy-Click-stel
- **NIEUW:** Eenvoudig en flexibel te vullen met glas- en oppervlaktereinigers (gebaseerd op alcohol)
- Onmiddellijk te gebruiken
- Nauwelijks training door intuïtieve hantering

## ERGONOMISCH EN VEILIG

- Ingebed, afgeschermd sproeimechanisme – voorkomt het inademen van sproeinevel
- Stelen met driehoekige vorm - veilig en moeiteloos reinigen tot een werkhoogte van 5 m
- Geoptimaliseerde gewichtsverdeling – gemakkelijk en comfortabel werken
- Op batterij werkende sproeipomp – handmatig sproeien niet vereist



## PROFESSIONELE RESULTATEN

- Geschikt voor: Interne glas- en spiegeloppervlakken, glazen deuren, tafels en meubels met glatte oppervlakken van kunststof, metaal en vele andere glatte oppervlakken
- Eenvoudig verwijderen van vingerafdrukken, vet en andere vervuilingen
- QuickPad verhindert kruisbesmetting

# DE PERFECTE OPLOSSING VOOR OPTIMALE REINIGINGSRESULTATEN



## INGEBED SPROEISYSTEEM VOOR NAUWKEURIGE REINIGING

- Afgeschermd sproeimechanisme door speciale uitsparing in de reinigingspad
- Perfecte dosering van het reinigingsmiddel bij elk sproeiproces
- Precies aanbrengen van de reinigingsvloeistof rechtstreeks op het te reinigen oppervlak
- Geen sproeinevel, drupt niet

## INTENSIEF REINIGINGS-TRI PAD

- Voor basisreiniging maar ook voor verwijderen van sterke vervuilingen
- Premium microvezel voor uitstekende resultaten
- Wascycli: 300



## QUIK PADS

- Hygiënisch schoon zonder wassen
- Snel vervangbaar en veilige grip op adapter





## EASY-CLICK-STELLEN

- Modulair stelensysteem voor het eenvoudig verlengen voor een maximale werkhoogte van 5 m
- Stelen zijn leverbaar in twee lengtes (0,63 m en 1,24 m)
- De stelen in elkaar schuiven en vast klikken


## ACTIVERINGSTOETS

- Steeds optimaal bereikbaar – op het handapparaat of op de Easy-Click-steel
- Nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel door te drukken op de knop

**NIEUW**

## AFNEEMBARE TANK

- Kan met -op alcohol gebaseerde- glas- en oppervlaktereinigigers worden gevuld
- Grote opening voor eenvoudig vullen – binnen enkele seconden te gebruiken
- Drupt niet door geïntegreerde lekbeveiliging
- Dubbele aansluitingen voor perfecte werking in elke hoek
- Met een tankvulling van 150 ml is max. 150 m<sup>2</sup> oppervlak te reinigen



## 3D KOPPELING

- Flexibele en robuuste scharnierkoppeling

## STINGRAY VLOEISTOF VOOR GLAS

- Excellente reinigingskracht voor glas, spiegels en andere watervaste oppervlakken
- Eenvoudige verwijdering van bijv. vingerafdrukken, vet en andere verontreinigingen
- Snel droog zonder strepen



**NIEUW**

## PRODUCTOVERZICHT

Product	Art.-Nr.	Beschrijving / Inhoud	VPE
	SRK0H	<b>Stingray-Set 450 05</b> 1x Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen) 3x SREXL Easy-Click-stelen – lang 1x SREXS Easy-Click-steel – kort 2x SRPD2 Intensief reinigings-TriPads* 1x SRBAG tas	1
	SRK03	<b>Stingray-Set 330 05</b> 1x Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen) 2x SREXL Easy-Click-stelen – lang 1x SREXS Easy-Click-steel – kort 2x SRPD2 Intensief reinigings-TriPads*	1
	SRK0D	<b>Stingray-Set 160 0S met QuikPads</b> 1x Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen) 1x SREXL Easy-Click-steel – lang 1x SRADK Adapter (met 25 QuikPads**)	1
	SRPD2	<b>Intensief reinigings-TriPad*</b>	5
	SRPD3	<b>Stingray QuikPads doos van 25 stuks**</b>	1
	SRPD4	<b>Stingray QuikPads doos van 100 stuks**</b>	1
	SRL03	<b>Stingray vloeistof voor glas</b> flacon 500 ml	10
		<b>Stingray Easy-Click-stelen</b>	
	SREXS	kort, 0,63 m	1
	SREXL	lang, 1,24 m	1
	SRADK	<b>Stingray QuikPad Adapter Set</b> voor de daaropvolgende ombouw van Stingray basis handapparaat 1x Adapterplaat 25x QuikPads**	1
	SRBAG	<b>Stingray tas</b>	1

\* 90% polyester, 10% polyamide; \*\* 54% polyester, 46% viscose

**UNGER Germany GmbH**  
Piepersberg 44  
D-42653 Solingen  
Germany  
Tel.: [49] 212 2207 0  
Fax: [49] 212 2207 222  
ungereurope@ungerglobal.com

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest recente versie van toepassing, te bekijken op [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com). Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

