

SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving.

De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.

De productiviteit van de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is hoog omdat deze schrobzuigmachine veegt, schrobt en een droge vloer achterlaat in één keer en zowel vooruit als achteruit. Rommel, vuil en zelfs de kleinste stofdeeltjes worden effectief verwijderd door de 34 cm cilindrische borstel. Voor een diepere reiniging zonder veegfunctie kan de optionele microvezelroller worden gebruikt.



Tijdens het reinigen kan vanaf de gebruikerspositie de voorste zuigmond omhoog worden bewogen om grover vuil te verwijderen zonder te hoeven stoppen. Met twee instellingen voor dosering van water en reinigingsmiddel is de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine aan te passen aan elke reinigingstaak. Twee eenvoudige manieren om tijd en kosten te besparen zonder concessies te doen aan het schoonmaakresultaat.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type





- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwatertank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

• Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SCRUBBER SC250 34C B |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Borstel, cilindrisch | | | | |
|  | BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE | 9100002066 | 1 | • |
| Zuigmond rubbers | | | | |
|  | Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C | 9100002064 | 1 | • |
| Batterijen & laders | | | | |



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

| Standaard toebehoren | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SCRUBBER SC250 34C B |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|  | Batterij Li-ion kit incl lader | 9100002056 | 1 | • |
| Toebehoren | | | | |
|  | Kabel Vermogen Supply Li Uk Plug | 9100002055 | 0 | • |
|  | Stroomkabel Eu L.1000 mm Sip | 9100002007 | 0 | • |
| Overige | | | | |
|  | MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD | 9100001964 | 1 | • |

Model SCRUBBER SC250
34C B

Artikelnummer 9087380020

Kenmerken

| | |
|---|---|
| Compact design | • |
| Lithium batterij | • |
| Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet) | • |
| Eenknops inschakeling | • |
| Tank in tank oplossing | • |
| Schrobben en vegen | • |

Technische specificaties SCRUBBER SC250
34C B

| | |
|--|----------|
| Voltage (V) | 36 |
| Isolatieklasse | III |
| Nominaal vermogen (W) | 300 |
| Stroomverbruik (kW) | 0.3 |
| Vermogen zuigmotor (W) | 180 |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 66 ±3 |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u) | 1360/680 |
| Werkduur (min.) | 40 |
| Trillingsniveau handgreep (m/s ²) | < 2.5 |
| Waterhoeveelheid (l/min.) | 0.15/0.3 |










SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

Technische specificaties

SCRUBBER SC250
34C B







| | |
|--------------------------------|-------------|
| Schoonwater-/vuilwatertank (l) | 6/6 |
| Zuigmondbreedte (mm) | 340 |
| Borsteldruk (kg) | Max 12 |
| Toerental borstel (tpm) | 1000 |
| Aantal borstels en soort | 1 Cyl |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 630x425x400 |
| Bruto gewicht (gvw) (kg) | 32 |
| Netto gewicht (kg) | 25 |
| Transportgewicht (kg) | 30 |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SCRUBBER SC250 34C B |
|---|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Borstel, cilindrisch | | | | |
|  | BRUSH CYL 340MM HARD GRIT 320 GREY | 9100002067 | 1 | ○ |
|  | BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE | 9100002066 | 1 | ● |
|  | BRUSH CYL 340MM MICROFIBRE | 9100002068 | 1 | ○ |
|  | BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK | 9100002069 | 1 | ○ |
| Overige | | | | |
|  | MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD | 9100001964 | 1 | ● |
| Batterijen & laders | | | | |
|  | Acculader Li-ion 100-240V 1,25A | 9100002058 | 0 | ○ |
|  | Batterij Li-ion kit incl lader | 9100002056 | 1 | ● |



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SCRUBBER SC250 34C B |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|  | Snellader Li-ion 500W (AUS/NZ) | 41600867 | 1 | ○ |
|  | Snellader Li-ion 500W (EU) | 41600864 | 1 | ○ |
|  | Snellader Li-ion 500W (UK/CH) | 41600865 | 1 | ○ |
| Zuigmond rubbers | | | | |
|  | Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C | 9100002064 | 1 | ● |
| Toebehoren | | | | |
|  | Kabel Vermogen Supply Li Uk Plug | 9100002055 | 0 | ● |
|  | Stroomkabel Eu L.1000 mm Sip | 9100002007 | 0 | ● |